

最適化手法 第 9 回
ネットワーク最適化 (3) : 最大流問題

岡本 吉央
okamotoy@uec.ac.jp

2013 年 6 月 14 日

最終更新 : 2013 年 6 月 13 日 14:16

今日の概要

今日の目標

- ▶ 最大流問題の定義と解法を理解する
- ▶ 最大流問題を線形計画問題として定式化できるようになる
- ▶ 最大流問題を増加道法によって解けるようになる

2つの重要な定理：最大流最小カット定理，整数流定理

目次


- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告

最大流問題とは？

最大流問題とは？

入力

- ▶ 有向グラフ $G = (V, E)$, 各辺 $e \in E$ の容量 , 2 頂点 $s, t \in V$
(辺の容量は非負実数)




最大流問題とは？

最大流問題とは？



出力

- ▶ s から t へ至る流れで，その流量が最大のもの



(s から t への最大流)





流れとは?: 直感 (1)



流れとは?: 直感 (2)




流れとは?: 直感 (3)



流れとは？

s から t への流れ (flow) とは？


- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量 (流れの流量とよぶ)
- ▶ s, t 以外の頂点 v において, (流量保存制約)
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において, (容量制約)
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量



これは流れか？ (1)

 s から t への流れ (flow) とは？


- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量



これは流れか？ (1)

 s から t への流れ (flow) とは？

- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量




流れではない

これは流れか？ (2)

 s から t への流れ (flow) とは？


- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量



これは流れか？ (2)

 s から t への流れ (flow) とは？

- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量




流れではない

これは流れか？ (3)

 s から t への流れ (flow) とは？


- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量



これは流れか？ (3)

s から t への流れ (flow) とは？

- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量




流れではない

これは流れか？ (4)

 s から t への流れ (flow) とは？


- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量



これは流れか？ (4)

s から t への流れ (flow) とは？

- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量




流れである

最大流問題が出てくる場面：配送問題

- ▶ 有向グラフは 道路ネットワーク をモデル化
- ▶ s は 部品工場 をモデル化
- ▶ t は 組立工場 をモデル化
- ▶ 辺の容量は 道幅 をモデル化

最大流問題 = できるだけ多くの部品を組み立て工場に運ぶには？



他の応用は後の講義で


最大流問題の解き方

解き方 1：線形計画問題として定式化

例えば，単体法を用いて解く

解き方 2：最大流問題独自のアルゴリズムを利用

例えば，増加道法を用いて解く




目次

- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告

最大流問題の解き方

解き方 1: 線形計画問題として定式化

例えば, 単体法を用いて解く



今からやること

この有向グラフに対する最大流問題を線形計画問題として定式化

最適化モデル作成のポイント — 第2回の講義から

最適化モデル作成のポイント：基礎

次を明確にする

- ▶ 変数は何か？ 何を変数は表すのか？
- ▶ 目的関数は何か？ 何を最適化するのか？
- ▶ 制約は何か？ 何を制約は表すのか？

最適化モデル作成のポイント：基礎の次

次を心がける

- ▶ 「非線形よりも線形」を目指す
- ▶ 「整数計画よりも01整数計画」を目指す
- ▶ 「big-Mは使わない」を目指す

最大流問題：変数


決定すべきこと：どの辺にどれだけ流すか (量)

- ▶ 各辺 $e_i \in \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9\}$ に対して

$$x_i \in \mathbb{R}$$

という変数を設定する

- ▶ 解釈：辺 e_i の上を流れる量が x_i である
- ▶ 変数の数 = 9 (辺の数)




最大流問題：目的関数

最適化するもの：流量

- ▶ 目的は

$$\text{最大化 } x_1 + x_2 + x_3$$


- ▶ 解釈：流量



最大流問題：制約 (1)

制約 (1)：容量制約

- ▶ $0 \leq x_1 \leq 2$
- ▶ $0 \leq x_2 \leq 2$
- ▶ $0 \leq x_3 \leq 2$
- ▶ $0 \leq x_4 \leq 1$
- ▶ $0 \leq x_5 \leq 3$
- ▶ $0 \leq x_6 \leq 4$
- ▶ $0 \leq x_7 \leq 1$
- ▶ $0 \leq x_8 \leq 3$
- ▶ $0 \leq x_9 \leq 3$



最大流問題：制約 (2)


制約 (2)：流量制約

$$\blacktriangleright x_1 = x_5 + x_6$$

$$\blacktriangleright x_6 + x_7 = x_9$$

$$\blacktriangleright x_3 = x_4$$

$$\blacktriangleright x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8$$

(頂点 a に関して)(頂点 b に関して)(頂点 c に関して)(頂点 d に関して)

最大流問題：線形計画モデルの完成

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化

最大化 $x_1 + x_2 + x_3$


条件 $x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9,$

$x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8,$

$0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3,$

$0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3,$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}$



本当にこれでいいのか？

 s から t への流れ (flow) とは？ (再掲)

- ▶ s から湧き出る総量 = t へ流れ込む総量
- ▶ s, t 以外の頂点 v において,
 v から流れ出る総量 = v へ流れ入る総量
- ▶ 各辺 e において,
 $0 \leq e$ を流れる量 $\leq e$ の容量

問題点？

一番上の等式を制約として記述していない気がする

回答

記述しなくても問題ない (\because その等式が他の制約から導かれるから)

一番上の等式を制約として記述しなくてもよいことの説明

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化 (再掲)

$$\begin{array}{ll}
 \text{最大化} & x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{条件} & x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9, \\
 & x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8, \\
 & 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3, \\
 & 0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

(x_1, \dots, x_9) がこの問題の許容解であるとき,

$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

一番上の等式を制約として記述しなくてもよいことの説明

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化 (再掲)

$$\begin{array}{ll}
 \text{最大化} & x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{条件} & x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9, \\
 & x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8, \\
 & 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3, \\
 & 0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

(x_1, \dots, x_9) がこの問題の許容解であるとき,

$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

一番上の等式を制約として記述しなくてもよいことの説明

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化 (再掲)

$$\begin{array}{ll}
 \text{最大化} & x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{条件} & x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9, \\
 & x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8, \\
 & 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3, \\
 & 0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

(x_1, \dots, x_9) がこの問題の許容解であるとき,

$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

一番上の等式を制約として記述しなくてもよいことの説明

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化 (再掲)

$$\begin{array}{ll}
 \text{最大化} & x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{条件} & x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9, \\
 & x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8, \\
 & 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3, \\
 & 0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

(x_1, \dots, x_9) がこの問題の許容解であるとき,

$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

一番上の等式を制約として記述しなくてもよいことの説明

最大流問題に対する線形計画問題としての定式化 (再掲)


$$\begin{array}{ll}
 \text{最大化} & x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{条件} & x_1 = x_5 + x_6, x_6 + x_7 = x_9, \\
 & x_3 = x_4, x_2 + x_4 + x_5 = x_7 + x_8, \\
 & 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 2, 0 \leq x_3 \leq 2, 0 \leq x_4 \leq 1, 0 \leq x_5 \leq 3, \\
 & 0 \leq x_6 \leq 4, 0 \leq x_7 \leq 1, 0 \leq x_8 \leq 3, 0 \leq x_9 \leq 3, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

(x_1, \dots, x_9) がこの問題の許容解であるとき,

$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

この等式に対する別の視点


s と t を「分ける」部分で流れる総量



$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

この等式に対する別の視点


s と t を「分ける」部分で流れる総量



$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

この等式に対する別の視点


s と t を「分ける」部分で流れる総量



$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

この等式に対する別の視点


s と t を「分ける」部分で流れる総量



$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$

この等式に対する別の視点

s と t を「分ける」部分で流れる総量



$$\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{s \text{ から湧き出る総量}} = x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = x_6 + x_7 + x_8 = \underbrace{x_9 + x_8}_{t \text{ へ流れ込む総量}}$$


目次

- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界**
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告

最大流問題の解き方

解き方 2 : 最大流問題独自のアルゴリズムを利用


例えば, 増加道法を用いて解く



今からやること

そのための準備として「カット」を導入する

カット容量による上界：例




- ▶ s から t への流量は e_6, e_7, e_8 の容量和以下である
- ▶ つまり, 最大流量 $\leq 4 + 1 + 3 = 8$



カット容量による上界：もう少し形式的に (1)


- ▶ **カット**とは， s を含み， t を含まない，頂点部分集合
- ▶ カットの**容量**とは，そこから出ていく辺の容量の和



$\{s, a, c, d\}$ はカットで，その容量は 8

カット容量による上界：もう少し形式的に (2)

- ▶ **カット**とは， s を含み， t を含まない，頂点部分集合
- ▶ カットの**容量**とは，そこから出ていく辺の容量の和




$\{s, a, b\}$ はカットで，その容量は 10

注意： e_7 の容量はカットの容量に含めない


カット容量による上界：もう少し形式的に (3)

- ▶ **カット**とは， s を含み， t を含まない，頂点部分集合
- ▶ カットの**容量**とは，そこから出ていく辺の容量の和




$\{s, a, b, c, d\}$ はカットで，その容量は 6
 注意： e_7 の容量はカットの容量に含めない

カット容量による上界の更新




- ▶ s から t への流量はこのカットの容量以下である
- ▶ つまり, 最大流量 ≤ 6




質問：もっと容量の小さいカットはあるか？

カット容量による上界の更新




- ▶ s から t への流量はこのカットの容量以下である
- ▶ つまり, 最大流量 ≤ 6




質問：もっと容量の小さいカットはあるか？


カット容量による上界の更新 (2)




- ▶ s から t への流量はこのカットの容量以下である
- ▶ つまり, 最大流量 ≤ 6




カット容量による上界の更新 (2)




- ▶ s から t への流量はこのカットの容量以下である
- ▶ つまり, 最大流量 ≤ 5



流れによる下界の更新 (1)




- ▶ これは流れであり，その流量は3
- ▶ つまり，最大流量 ≥ 3




質問：もっと流量の大きな流れはあるか？

流れによる下界の更新 (1)




- ▶ これは流れであり，その流量は 3
- ▶ つまり，最大流量 ≥ 3




質問：もっと流量の大きな流れはあるか？

流れによる下界の更新 (2)




- ▶ これは流れであり，その流量は5
- ▶ つまり，最大流量 ≥ 5




つまり，この流れは最大流であり，最大流量は5である！

流れによる下界の更新 (2)





- ▶ これは流れであり，その流量は5
- ▶ つまり，最大流量 ≥ 5



つまり，この流れは最大流であり，最大流量は5である！



最大流と最小カット

最大流量 ≥ 5 最大流量 ≤ 5

したがって

- ▶ 左の図にある流れは最大流であり，その流量は5
- ▶ 右の図にあるカットは最小カットであり，その容量は5

最大流最小カット定理

最大流量 ≥ 5 最大流量 ≤ 5

最大流最小カット定理

(Ford, Fulkerson '56)


最大流問題において、必ず

最大流量 = 最小カット容量

が成立する

つまり、この例のような「幸運」は必ず起こる！

Lester R. Ford, Jr. と Delbert R. Fulkerson



L. R. Ford, Jr.
フォード
(1927-)



D. R. Fulkerson
ファルカーソン
(1924-1976)

<http://optientselma.blogspot.jp/2012/09/biografia-lrford-y-dr-fulkerson.html>


目次

- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告

最大流問題の解き方

解き方 2 : 最大流問題独自のアルゴリズムを利用

例えば, 増加道法を用いて解く




今からやること

増加道法を説明する


- ▶ 重要概念 : 補助ネットワーク, 増加道
- ▶ 最大流最小カットの定理も用いる

増加道法：基本アイデア



- ▶ 事実：「流れ」は「道に沿った流れ」に分解できる
- ▶ 方針：「道に沿った流れ」を次々と見つけていく


増加道法：基本アイデア



- ▶ 事実：「流れ」は「道に沿った流れ」に分解できる
- ▶ 方針：「道に沿った流れ」を次々と見つけていく



増加道法の動き (1)

任意の流れから始める (例えば, どの辺の上にも 0 だけ流れるもの)



増加道法の動き (1) : 補助ネットワークの作成



補助ネットワークを作る



この場合は、始めのグラフと同じ
(次から変わるので、定義はそこで説明)

増加道法の動き (1) : 増加道の発見



補助ネットワークにおいて, s を始点, t を終点とする道を見つける



このような道を**増加道** (ぞうかどう) と呼ぶ


増加道法の動き (1) : 流れの増加

道に沿って, できる限り流れを増加させる



増加道法の動き (2)

現在得られている流れ





先ほどの手順を繰り返す

- ▶ 補助ネットワークの作成
- ▶ 増加道の発見
- ▶ 流れの増加

増加道法の動き (2) : 補助ネットワークの作成

補助ネットワークを作る





補助ネットワークとは？

- ▶ 頂点集合はもとの有向グラフと同じ
- ▶ 2頂点間に辺がある \Leftrightarrow その辺を通して流せる (逆向き辺に注意)
- ▶ 辺の容量 = 流せる最大量



増加道法の動き (2) : 増加道の発見

補助ネットワークにおいて, s を始点, t を終点とする道を見つける




増加道法の動き (2) : 流れの増加

道に沿って, できる限り流れを増加させる



増加道法の動き (3)

現在得られている流れ





先ほどの手順を繰り返す

- ▶ 補助ネットワークの作成
- ▶ 増加道の発見
- ▶ 流れの増加



増加道法の動き (3) : 補助ネットワークの作成

補助ネットワークを作る





増加道法の動き (3) : 増加道の発見

補助ネットワークにおいて, s を始点, t を終点とする道を見つける




増加道法の動き (3) : 流れの増加

道に沿って, できる限り流れを増加させる



増加道法の動き (4)

現在得られている流れ





先ほどの手順を繰り返す

- ▶ 補助ネットワークの作成
- ▶ 増加道の発見
- ▶ 流れの増加



増加道法の動き (4) : 補助ネットワークの作成

補助ネットワークを作る



増加道法の動き (4) : 増加道の発見



補助ネットワークにおいて, s を始点, t を終点とする道を見つける



しかし, 見つからない! (存在しない) \rightsquigarrow アルゴリズムは次の段階へ

増加道法の動き (4) : 到達可能頂点の探索



補助ネットワークにおいて, s から到達可能な頂点をすべて見つける



⇨ これはカットである

増加道法の動き (4) : 最小カットの発見

元の有向グラフにおいて，このカットの容量を見る





⇒ この容量は得られた流れの流量に等しい

- ▶ つまり，最大流と最小カットが得られた！（アルゴリズム停止）

増加道法から見た最大流最小カット定理



なぜ、このカットが最小カットなのか？



- ▶ 補助ネットワークにおいて、カットから出ていく辺は存在しない
- ▶ カットから出ていく流れの総量 = 5 なので、最大流量 ≥ 5
- ▶ カットの容量 = 5 なので、最小カット容量 ≤ 5
- ▶ $\therefore 5 \leq \text{最大流量} \leq \text{最小カット容量} \leq 5$
- ▶ $\therefore \text{最大流量} = \text{最小カット容量} = 5$

整数流定理

増加道法で，流れを増加させるとき，その増加分は必ず整数だった





なぜか？

- ▶ はじめの容量がすべて整数
- ▶ ∴ はじめの増加分は必ず整数
- ▶ ∴ 補助ネットワークの容量もすべて整数
- ▶ ∴ 毎回，増加分は必ず整数

整数流定理

増加道法で、流れを増加させるとき、その増加分は必ず整数だった



整数流定理

容量がすべて整数 \Rightarrow どの辺に流れる量も整数である最大流が存在

増加道法に対する注意

注意 1

辺の容量に無理数が出てくるとき，

- ▶ 増加道法が有限ステップで終了しないこともある
- ▶ 増加道法の収束先が最大流ではないこともある
- ▶ その2つが同時に起こることもある

注意 2

増加道法における，増加道の選び方は工夫できる

- ▶ 工夫しない (Ford-Fulkerson のアルゴリズム)
- ▶ 幅優先探索を用いる (Edmonds-Karp のアルゴリズム)

Edmonds-Karp のアルゴリズムは多項式時間アルゴリズムである
(Ford-Fulkerson のアルゴリズムはそうではない)

目次

- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告

今日のまとめと今後の予告

今日の目標

- ▶ 最大流問題の定義と解法を理解する
- ▶ 最大流問題を線形計画問題として定式化できるようになる
- ▶ 最大流問題を増加道法によって解けるようになる

2つの重要な定理：最大流最小カット定理，整数流定理

今後の予告：ネットワークに関わる3つの最適化問題

済 最短路問題

済 最大流問題

- ▶ 最大流問題の応用
- ▶ 最小費用流問題

注：ネットワークに関わる最適化問題は他にもたくさんある

復習テスト2は6月28日，場所は5533教室

(出題範囲は「分枝限定法」と「切除平面法」の講義と演習の内容)

目次

- ① 最大流問題とは？
- ② 最大流問題と線形計画法
- ③ カット容量による上界
- ④ 増加道法
- ⑤ 今日のまとめと今後の予告