

離散数理工学 第 5 回
離散代数：対称群と置換群

岡本 吉央
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2017 年 11 月 14 日

最終更新：2017 年 11 月 13 日 11:31

スケジュール 前半 (予定)

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| 1 | 数え上げの基礎：二項係数と二項定理 | (10/3) |
| 2 | 数え上げの基礎：漸化式の立て方 | (10/10) |
| ★ | 休講 (体育祭) | (10/17) |
| 3 | 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (基礎) | (10/24) |
| ★ | 休講 (出張) | (10/31) |
| 4 | 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (発展) | (11/7) |
| 5 | 離散代数：対称群と置換群 | (11/14) |
| 6 | 離散代数：有限群 | (11/21) |
| 7 | 離散代数：有限群の応用 | (11/28) |

注意：予定の変更もありうる

スケジュール 後半 (予定)

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 8 | 離散確率論：確率の復習と確率不等式 | (12/5) |
| ★ | 中間試験 | (12/12) |
| 9 | 離散確率論：確率的離散システムの解析 | (12/19) |
| 10 | 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (基礎) | (1/9) |
| 11 | 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (発展) | (1/16) |
| 12 | 離散確率論：マルコフ連鎖 (基礎) | (1/23) |
| 13 | 離散確率論：マルコフ連鎖 (発展) | (1/30) |
| ★ | 予備日 | (2/6) |
| ★ | 期末試験 | (2/13?) |

注意：予定の変更もありうる

今日の目標

置換群に関する基礎的な用語が使えるようになる

- ▶ 置換, 二行記法, 巡回記法, 互換
- ▶ 偶置換, 奇置換
- ▶ 置換群, 対称群, 交代群
- ▶ 生成系


目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ

置換

有限集合 X

置換とは？


 X 上の置換とは, X から X への全単射のこと

復習：全単射


集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

全単射とは？

f が**全単射**であるとは、全射であり、かつ、単射であること



全単射ではない



全単射である


復習：全射

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$


全射とは？

f が**全射**であるとは、次を満たすこと

任意の $b \in B$ に対して、ある $a \in A$ が存在して $b = f(a)$



全射ではない



全射である


復習：単射

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$


単射とは？

f が**単射**であるとは、次を満たすこと

任意の $a, a' \in A$ に対して、 $f(a) = f(a')$ ならば $a = a'$



単射ではない



単射である

復習：写像の合成

集合 A, B, C と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

写像の合成とは？

写像 f と g の合成を $g \circ f: A \rightarrow C$ と表記し，任意の $x \in A$ に対して

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

とすることで定義する

注意： f の終域と g の始域が同じでないといけない
(同じでないときは合成を定義できない)

復習：写像の合成：例

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像 $f: A \rightarrow B$ を次で定義
 - ▶ $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(3) = 7$
- ▶ 写像 $g: B \rightarrow C$ を次で定義
 - ▶ $g(4) = 8$, $g(5) = 9$, $g(6) = 9$, $g(7) = 8$


このとき, $g \circ f: A \rightarrow C$ を考えると,

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(7) = 8$$

復習：写像の合成：例 (続)

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像 $f: A \rightarrow B$ を次で定義
 - ▶ $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(3) = 7$
- ▶ 写像 $g: B \rightarrow C$ を次で定義
 - ▶ $g(4) = 8$, $g(5) = 9$, $g(6) = 9$, $g(7) = 8$

このとき, $g \circ f: A \rightarrow C$ を考えると,




写像の合成の性質 (1)

集合 A, B, C, D と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$

演習問題 (結合法則)

写像として, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$




この性質より, $h \circ (g \circ f)$ や $(h \circ g) \circ f$ を $h \circ g \circ f$ と書くことが正当化される

写像の合成の性質 (2)

集合 A, B, C と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

演習問題 (全単射の合成も全単射)

f と g が全単射 $\Rightarrow g \circ f$ も全単射



復習：恒等写像


集合 A と写像 $f: A \rightarrow A$

恒等写像とは？

f が恒等写像であるとは、任意の $a \in A$ に対して $a = f(a)$ であること

- ▶ $A \rightarrow A$ の恒等写像を id_A と書くこともある
- ▶ 例： $A = \{1, 2, 3\}$ のとき $f: A \rightarrow A$ で

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 3$$




注：恒等写像は置換である

復習：逆写像

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

逆写像とは？

f の逆写像とは、写像 $g: B \rightarrow A$ で、 $g \circ f = \text{id}_A$ かつ $f \circ g = \text{id}_B$ を満たすもの
 ($\text{id}_A: A \rightarrow A$, id_B は恒等写像)



記法


f の逆写像が存在するとき、それを f^{-1} で表す

復習：逆写像

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

逆写像とは？

f の逆写像とは、写像 $g: B \rightarrow A$ で、 $g \circ f = \text{id}_A$ かつ $f \circ g = \text{id}_B$ を満たすもの
 ($\text{id}_A: A \rightarrow A$, id_B は恒等写像)



この f の逆写像は存在する

記法

f の逆写像が存在するとき、それを f^{-1} で表す

復習：逆写像の性質


集合 A, B , 写像 $f: A \rightarrow B$

逆写像が存在するための必要十分条件

写像 f の逆写像が存在する $\Leftrightarrow f$ が全単射

逆写像の性質

全単射 f の逆写像 f^{-1} も全単射




写像の合成の性質 (3)

集合 A, B, C と全単射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

演習問題 (合成の逆写像は逆写像の合成)

写像として, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$



置換の性質 (ここまでのまとめ)

有限集合 X

ここまでのまとめ

- 1 恒等写像 id_X は X 上の置換
- 2 π が X 上の置換 $\Rightarrow \pi^{-1}$ も X 上の置換
- 3 π, ρ が X 上の置換 $\Rightarrow \pi \circ \rho$ も X 上の置換


置換の文脈では以下の用語・記法も使う

- ▶ id_X は X 上の**恒等置換**で, e と書くことがある
- ▶ 置換 π に対して, π^{-1} を π の**逆置換**
- ▶ 置換の合成を置換の**積**とも言う
- ▶ $\pi \circ \rho$ を $\pi\rho$ とも書く
- ▶ $\pi \circ \pi$ を π^2 とも書く (π^3, π^4 などを使う)
- ▶ $\pi^{-1} \circ \pi^{-1}$ を π^{-2} とも書く (π^{-3}, π^{-4} などを使う)
 - ▶ 注: $(\pi^2)^{-1} = (\pi^{-1})^2$

置換を見て何を思うか？


置換を見て何を思うか？ (1)

順列としての置換 (静的な見方)



置換を見て何を思うか？ (2)

全単射としての置換 (動的な見方)



2つの見方を柔軟に使い分けられることができてよい


置換の二行記法

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

置換の二行記法

 X 上の置換 π を次のように書くことがある

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \cdots & \pi(n) \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

注意

- ▶ 二行記法で用いる括弧は必ず丸括弧
- ▶ $X = \{1, 2, \dots, n\}$ でなくても、同じ記法を用いることができる

二行記法に慣れる

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \text{ のとき,}$$

$$\begin{aligned} \pi \circ \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \\ \pi^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$


特殊な置換：隣接互換 (基本互換)

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

隣接互換とは？

 X 上の置換 π が隣接互換であるとは、ある i を用いて次のように書けること

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & i+1 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & i+1 & i & \cdots & n \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$


特殊な置換：互換

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

互換とは？

 X 上の置換 π が互換であるとは、ある i, j を用いて次のように書けること

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & j & \cdots & i & \cdots & n \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$



注意

- ▶ 隣接互換は互換である

目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ

置換の巡回記法：直感



二行記法： $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

巡回記法： $\pi = (1\ 3\ 2)(5\ 6)$

置換の巡回置換


有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

巡回置換とは？

X 上の置換 π が巡回互換であるとは、
ある $x \in X$ と自然数 $k \geq 2$ が存在して、次が成り立つこと

- ▶ $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{k-1}(x)$ がすべて異なり、
- ▶ $x = \pi^k(x)$ であり、
- ▶ 任意の $y \in X - \{x, \pi(x), \dots, \pi^{k-1}(x)\}$ に対して、 $y = \pi(y)$

巡回置換を $\pi = (x \ \pi(x) \ \pi^2(x) \ \dots \ \pi^{k-1}(x))$ とも表す (巡回記法)




$$\begin{aligned} \pi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \\ &= (2 \ 6 \ 3 \ 4) \end{aligned}$$

置換の巡回記法

巡回記法とは？

置換を互いに素な巡回置換の積 (合成) として表したものの



$$\pi = (1\ 3\ 2)(5\ 6)$$


巡回記法に慣れる (1)

▶ 二行記法

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 6 & 5 & 3 & 11 & 4 & 7 & 1 & 10 & 15 & 12 & 14 & 8 & 13 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

▶ 巡回記法

$$(1\ 6\ 7)(2\ 5\ 4\ 11\ 14)(8\ 10\ 12)(9\ 15)$$



巡回記法に慣れる (2)

$X = \{1, 2, 3, 4\}$ 上の置換をすべて考えてみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = () \quad (\text{or, } e)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (3\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2)(3\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (2\ 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 3\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (2\ 4\ 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4\ 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4)$$

巡回記法に慣れる (3)

$X = \{1, 2, 3, 4\}$ 上の置換をすべて考えてみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 3\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (2\ 3\ 4) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 3)(2\ 4) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 2\ 3)$$


$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2\ 4) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 4)(2\ 3)$$

目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号**
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ


置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} =$$




置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる：Part 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)(3\ 4)$$




置換を互換の積として表してみる：Part 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)(3\ 4)$$



置換を互換の積として表してみる：Part 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)(3\ 4)$$



置換を互換の積として表してみる：互換の数の偶奇性

ここまでのまとめ

- ▶ 任意の置換は、いくつかの互換の積 (合成) として表せる
- ▶ その表し方は、一通りではない

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4) = (1\ 3)(3\ 4)$$

しかし、次が (一般的に) 言える

性質：互換の数の偶奇性

任意の有限集合 X 上の任意の置換 π に対して、
 π を互換の積として表したとき、現れる互換の数の偶奇は必ず等しい

互換の数の偶奇性：証明 (1)

性質：互換の数の偶奇性 (再掲)

任意の有限集合 X 上の任意の置換 π に対して、
 π を互換の積として表したとき、現れる互換の数の偶奇は必ず等しい

証明：背理法による

- ▶ π を偶数個の互換の積，奇数個の互換の積として表せると仮定
- ▶ このとき， π^{-1} も偶数個の互換の積，奇数個の互換の積として表せる
- ▶ $\pi \circ \pi^{-1} = e$ なので，恒等置換 e は奇数個の互換の積で表せる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)(3\ 4)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = ((1\ 3)(3\ 4))^{-1} = (3\ 4)^{-1}(1\ 3)^{-1} = (4\ 3)(3\ 1)$$

互換の数の偶奇性：証明 (2)

補題

奇数個の互換の積は恒等置換 e にならない

(これが証明できれば、矛盾が得られる)

補題の証明：次を数学的帰納法により証明する

任意の自然数 $k \geq 0$ に対して、

e が $2k + 1$ 個の互換の積として書けると、矛盾が導かれる

- ▶ $k = 0$ のとき、 $e = (i j)$ であるとする、
 $e(i) = j$ となり、 e が恒等置換であることに矛盾
- ▶ 任意の $k \geq 0$ を考え、 e が $2k + 1$ 個の互換の積で書けないと仮定する
- ▶ $e = (a_1 b_1) \cdots (a_{2k+3} b_{2k+3})$ と e が $2k + 3$ 個の互換の積で書けるとする
- ▶ そのような互換の積の中で、「 a_1 の出現回数」が最小のものを考える
(最小性論法)

互換の数の偶奇性：証明 (3)

- ▶ $a_1 \in \{a_i, b_i\}$ となる最小の $i \geq 2$ を考える
- ▶ 注：そのような i は必ず存在する (なぜ?)
- ▶ このとき、 e は次のように書き換えられる

$$e = (a_1 \ b_1)(a_i \ b_i)(a_2 \ b_2) \cdots (a_{i-1} \ b_{i-1})(a_{i+1} \ b_{i+1}) \cdots (a_{2k+3} \ b_{2k+3})$$

- ▶ ここで場合分け
- ▶ **場合 1** : $|\{a_1, b_1\} \cap \{a_i, b_i\}| = 2$ のとき
- ▶ このとき、 $(a_1 \ b_1) = (a_i \ b_i)$ であるので、 $(a_1 \ b_1)(a_i \ b_i) = e$ であり、

$$e = (a_2 \ b_2) \cdots (a_{i-1} \ b_{i-1})(a_{i+1} \ b_{i+1}) \cdots (a_{2k+3} \ b_{2k+3})$$

となる




- ▶ つまり、 e は $2k + 1$ 個の互換の積となり、帰納法の仮定に矛盾

互換の数の偶奇性：証明 (4)

- ▶ **場合 2** : $|\{a_1, b_1\} \cap \{a_i, b_i\}| = 1$ のとき
- ▶ 例えば, $a_1 = a_i, b_1 \neq b_i$ とする ($a_1 = b_i, b_1 \neq a_i$ のときも同様)
- ▶ このとき, $(a_1 \ b_1)(a_i \ b_i) = (a_1 \ b_1)(a_1 \ b_i) = (a_1 \ b_i)(b_1 \ b_i)$
- ▶ したがって,

$$e = (a_1 \ b_i)(b_1 \ b_i) \cdots (a_{i-1} \ b_{i-1})(a_{i+1} \ b_{i+1}) \cdots (a_{2k+3} \ b_{2k+3})$$

- ▶ これは, 先ほどの表現が a_1 の出現回数を最小にしていたことに矛盾 □



偶置換と奇置換

性質：互換の数の偶奇性 (再掲)

任意の有限集合 X 上の任意の置換 π に対して、
 π を互換の積として表したとき、現れる互換の数の偶奇は必ず等しい

この性質をもとにして、次の用語を定義する

偶置換、奇置換とは？

偶置換とは、偶数個の互換の積として表せる置換のこと

奇置換とは、奇数個の互換の積として表せる置換のこと


例：

- ▶ 恒等置換 e は偶置換
- ▶ 巡回置換 $(1\ 2\ 3\ 4)$ は奇置換

$$((1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4))$$


偶置換か奇置換か，簡単に判別するには？

「交点の数」の偶奇を調べればよい




偶置換か奇置換か，簡単に判別するには？

「交点の数」の偶奇を調べればよい




偶置換か奇置換か，簡単に判別するには？

「交点の数」の偶奇を調べればよい



偶置換か奇置換か，簡単に判別するには？

「交点の数」の偶奇を調べればよい



目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群**
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ

置換群とは？

有限集合 X

置換群とは？

 X 上の置換群とは， X 上の置換の集合 S で以下を満たすもの

- 1 $e \in S$ (恒等置換を持つ)
- 2 $\pi, \sigma \in S$ ならば $\pi\sigma \in S$ (積で閉じている)
- 3 $\pi \in S$ ならば $\pi^{-1} \in S$ (逆置換も持つ)

代表的な置換群 (1) : 対称群

有限集合 X

対称群とは？

 X 上の対称群とは、 X 上の置換をすべて集めた集合

- ▶ $S(X)$, $\mathcal{S}(X)$, $\mathcal{G}(X)$ と書くことが多い
- ▶ $|X| = n$ のときは、 n 次の対称群 (n 次対称群) と呼ばれ、 S_n , \mathcal{S}_n , \mathcal{G}_n と書くことが多い

例 : $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

$$S_3 = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

注 : $|S_n| = n!$

代表的な置換群 (2) : 交代群

有限集合 X

交代群とは？

 X 上の交代群とは, X 上の偶置換をすべて集めた集合

- ▶ $A(X)$, $\mathcal{A}(X)$, $\mathfrak{A}(X)$ と書くことが多い
- ▶ $|X| = n$ のときは, n 次の交代群 (n 次交代群) と呼ばれ, A_n , \mathcal{A}_n , \mathfrak{A}_n と書くことが多い

例 : $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

$$A_3 = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$


注 : $|A_n| = n!/2$

目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元**
- ⑥ 今日のまとめ


対称群の生成 (1)

ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



対称群の生成 (1)


ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



$$\pi_2 \pi_6 = \pi_4$$

対称群の生成 (1)


ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



$$\pi_3\pi_6\pi_2 = \pi_6$$


対称群の生成 (2)

ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



対称群の生成 (2)

ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



π_2, π_3 は対称群 S_3 を生成する

置換群を生成する (1)

例題 1


$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で, $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?

e

置換群を生成する (1)

例題 1


$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で, $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?



置換群を生成する (1)

例題 1


$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で, $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?



置換群を生成する (1)

例題 1


$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で, $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?



置換群を生成する (1)

例題 1

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で, $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?



よって, $G = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?


e

置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?




置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で,

$\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると, G は何?



よって, $G = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = S_3$

置換群の生成系

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

置換の集合が生成する置換群とは？

X 上の置換の集合 S に対して、 S が生成する X 上の置換群とは、 X 上の置換群で、 S を含むような最小のもの $\langle S \rangle$ と書く

先ほどの例： $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

- ▶ $\langle \{(1\ 2\ 3)\} \rangle = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$
- ▶ $\langle \{(1\ 2), (2\ 3)\} \rangle = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

注： $\langle \{(1\ 2), (2\ 3)\} \rangle$ と書かず、 $\langle (1\ 2), (2\ 3) \rangle$ と書くことも多い

用語

置換群 G に対して、 $G = \langle S \rangle$ であるとき、 S を G の生成系と呼ぶ (ことがある)


ケーリー・グラフ

置換群 G とその生成系 S

ケーリー・グラフとは？

(G, S) のケーリー・グラフとは、次で定義される有向グラフ

- ▶ 頂点集合は G
- ▶ 弧 $(\pi, \pi') \in G \times G$ がある \Leftrightarrow ある $\sigma \in S$ が存在して, $\pi' = \pi\sigma$



目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ

今日の目標

今日の目標

置換群に関する基礎的な用語が使えるようになる

- ▶ 置換, 二行記法, 巡回記法, 互換
- ▶ 偶置換, 奇置換
- ▶ 置換群, 対称群, 交代群
- ▶ 生成系

残った時間の使い方

- ▶ 演習問題をやる
 - ▶ 相談推奨 (ひとりでやらない)
- ▶ 質問をする
 - ▶ 教員と TA は巡回
- ▶ 退室時, 小さな紙に感想など書いて提出する ← 重要
 - ▶ 内容は何でも OK
 - ▶ 匿名で OK

目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ 置換の符号
- ④ 置換群
- ⑤ 置換群の生成元
- ⑥ 今日のまとめ